



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

PC/EP 0 370 939 4 #2
Rec'd ST/PTO 03 MAR 2005
Office européen
des brevets

REC'D 04 SEP 2003

WIPO

PCT

Bescheinigung

Certificate

Attestation

Die angehefteten Unterla-
gen stimmen mit der
ursprünglich eingereichten
Fassung der auf dem näch-
sten Blatt bezeichneten
europäischen Patentanmel-
dung überein.

The attached documents
are exact copies of the
European patent application
described on the following
page, as originally filed.

Les documents fixés à
cette attestation sont
conformes à la version
initialement déposée de
la demande de brevet
européen spécifiée à la
page suivante.

Patentanmeldung Nr. Patent application No. Demande de brevet n°

02078626.5

**READY FOR
PUBLICATION**
21 AUGUST 2003

Der Präsident des Europäischen Patentamts;
Im Auftrag

For the President of the European Patent Office

Le Président de l'Office européen des brevets
p.o.

R C van Dijk

BEST AVAILABLE COPY

Anmeldung Nr:
Application no.: 02078626.5
Demande no:

Anmeldetag:
Date of filing: 04.09.02
Date de dépôt:

Anmelder/Applicant(s)/Demandeur(s):

Charrin, Philippe
Les Chirouzes
26600 Beaumont Monteux
FRANCE
Charrin, André
Les Chirouzes
26600 Beaumont Monteux
FRANCE

Bezeichnung der Erfindung/Title of the invention/Titre de l'invention:
(Falls die Bezeichnung der Erfindung nicht angegeben ist, siehe Beschreibung.
If no title is shown please refer to the description.
Si aucun titre n'est indiqué se référer à la description.)

Dispositif pour la présentation et la conservation de bouquets de fleurs

In Anspruch genommene Priorität(en) / Priority(ies) claimed / Priorité(s)
revendiquée(s)
Staat/Tag/Aktenzeichen/State/Date/File no./Pays/Date/Numéro de dépôt:

Internationale Patentklassifikation/International Patent Classification/
Classification internationale des brevets:

A47G7/06

Am Anmeldetag benannte Vertragsstaaten/Contracting states designated at date of
filing/Etats contractants désignées lors du dépôt:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE SK TR

5

10

Titre: Dispositif pour la présentation et la conservation
de bouquets de fleurs.

15

La présente invention concerne un dispositif pour la
présentation et la conservation de bouquets de fleurs ainsi
qu'un dispositif pour l'emballage et la conservation de
bouquets de fleurs.

20

Le brevet EP 0828 446 décrit un dispositif pour la
présentation de bouquets comportant un support repliable, une
pluralité de lamelles, un lien enroulé autour des lamelles,
une feuille étanche, une première fixation du dispositif et
une deuxième fixation formée par un ruban.

25

Le brevet EP 0881 167 divulgue un récipient pour bouquets
de fleurs comprenant un élément de base circulaire à partir
duquel s'étendent une pluralité d'éléments allongés.

30

Le but de l'invention est la présentation rapide d'un
bouquet de fleur en position verticale et la conservation de
ce bouquet en introduisant de l'eau par un orifice situé à la
partie supérieure du dispositif.

L'invention a aussi pour but de créer une stabilité pour toutes sortes de bouquets.

La présente invention sera mieux comprise en se référant aux figures suivantes :

La Fig 1 représente une tige solidaire d'un élément de base en forme de croix selon un premier mode de réalisation de l'invention.

La Fig 2 représente le mode de réalisation de la fig 1 où l'élément de base est en forme de trépied.

La Fig 3 représente une vue du dessus du mode de réalisation de la figure 2.

La Fig 4 représente le mode de réalisation de la figure 2 où chaque base des pieds du trépied est reliée par un élément en arc de cercle aux bases adjacentes.

La Fig 5 représente une vue de dessus du mode de réalisation de la figure 4.

La Fig 6 représente une forme alternative du mode de réalisation de la figure 1 où la tige comporte des boucles, et est solidaire d'un élément de base circulaire, ces boucles permettant le passage des tiges des fleurs au travers de celles-ci pour positionner des fleurs et former le bouquet.

La Fig 7 représente le mode de réalisation de la figure 6 où les boucles sont fixées à la tige selon une autre disposition.

La Fig 8 représente un mode alternatif de réalisation de la figure 6 où une pluralité de pointes remplacent les boucles sur la tige.

La Fig 9 représente un autre mode de réalisation alternatif de la fig 6 où la tige comporte un ergot au lieu de boucles.

5 La Fig 10 représente une variante du mode de réalisation de la fig 6 où la tige comporte des rétrécissements du diamètre au niveau du lien, solidaire d'un élément de base circulaire, les fleurs étant posées sur l'élément de base .

La Fig 11 représente un montage en série de dispositifs à tige unique.

10 La Fig 12 représente une tige avec un bouquet en train d'être planté et fixé sur celle-ci.

La Fig 13 représente une tige sur laquelle une poignée peut se visser.

La Fig 14 représente une tige dans laquelle une étiquette peut s'emboîter.

15 La Fig 15 représente un mode de réalisation avec trois tiges solidaires d'un élément de base sans rebord en forme de disque.

La Fig 16 représente le mode de réalisation de la fig 15 où l'élément de base comporte un rebord en forme de disque.

20 La Fig 17 représente le mode de réalisation de la fig 15 où les trois tiges comportent une tête avec une pointe.

La Fig 18 représente un mode de réalisation similaire à celui de la fig 17 avec un bouquet en passe d'être piqué sur les trois tiges. On notera que les pointes des tiges ont une forme différente de celles de la fig 17.

25 La Fig 19 représente le mode de réalisation de la fig 18 avec le bouquet planté sur les tiges.

La Fig 20 représente le système de la fig 19 posé au fond d'un vase.

La Fig 21 représente le mode de réalisation de la fig 19 posé au fond d'un vase et enveloppé d'une feuille étanche placée sous le vase, convergeant vers le sommet central du dispositif et retenue par une deuxième fixation formée par un ruban pour maintenir la feuille étanche autour du bouquet, l'ensemble étant agencé pour permettre l'introduction d'eau par un orifice situé à la partie supérieure du dispositif.

10 La Fig 22 représente un deuxième mode de réalisation d'un dispositif à trois triangles rectangles identiques ou davantage, ayant comme côté commun l'axe central vertical du dispositif correspondant au coté de ces triangles portant l'angle droit.

15 La Fig 23 représente le dispositif de la fig 22 et comportant à son sommet une ouverture en forme de V.

La Fig 24 représente l'élément de base du mode de réalisation de la fig 22.

La Fig 25 représente le dispositif de la fig 22 dont l'élément de base est fixé sur une base circulaire.

20 La Fig 26 représente un troisième mode de réalisation de l'invention avec deux demi-cônes en position ouverte reliés par une charnière.

25 La Fig 27 représente le mode de réalisation de la fig 26 avec les deux demi-cônes en position semi-ouverte et assemblés par une charnière.

La Fig 28 représente le mode de réalisation de la fig 26 avec les deux demi-cônes en train d'être fermés.

La Fig 29 représente le mode de réalisation de la fig 26 où le dispositif des deux demi-cônes est fermé et contient un bouquet et est enveloppé par une feuille étanche.

5 La Fig 30 représente une figure géométrique conique comprenant à sa base une pluralité d'éléments allongés inférieurs, une partie intermédiaire munie d'un collier et des lamelles supérieures.

La Fig 31 représente figure géométrique conique fixée sur un élément de base circulaire.

10 La Fig 32 représente figure géométrique conique trouée fixée sur un élément de base circulaire.

La Fig 33 représente un dispositif conique avec une ouverture totale.

La Fig 34 représente un dispositif conique avec une ouverture partielle, cād uniquement par ouverture des deux colliers.

15 La Fig 35 représente un dispositif composé d'un demi cône avec des moyens de fermeture mâle.

La Fig 36 représente un dispositif composé d'un demi cône avec des moyens de fermeture femelle.

La Fig 37 représente le premier support.

20 La Fig 38 représente le deuxième support.

La Fig 39 représente l'assemblage des deux support contenant un bouquet.

La Fig 40 représente le support extérieur à plat.

La Fig 41 représente le support extérieur monté.

25 La Fig 42 représente la poche étanche.

La Fig 43 représente la poche étanche.

La Fig 44 représente le dispositif final avec les deux languettes rabattues.

La Fig 45 représente le dispositif final avec une seule languette rabattue.

L'invention peut couvrir plusieurs modes de réalisation qui sont présentés ci-dessous :

10 Premier mode de réalisation :

La nouveauté consiste à créer un support utilisable pour toutes sortes de bouquets liés à la main ou à la machine en plantant un bouquet sur une ou plusieurs tige(s) rigide(s) (1), supportée(s) par un élément de base (2), laquelle/lesquelles tige(s) rigide(s) se positionnera/ positionneront entre les tiges des fleurs. Les tiges des fleurs peuvent être maintenues dans l'eau pendant tout le procédé de montage.

Dans les fig 1 à 21 un premier mode de réalisation de la présente invention décrit un dispositif pour la présentation et la conservation de bouquets individuels de fleurs permettant le maintien de la/des fleurs au niveau de l'axe central du dispositif comprenant un élément de base (2) de forme quelconque, de dimensions réglables ou non pour s'adapter à la taille des bouquets, muni ou non d'un rebord surélevé (3) le long de toute sa circonférence, comportant un élément de base au niveau du centre duquel s'élève(nt) perpendiculairement une ou plusieurs tige(s) rigide(s) (1) servant au maintien du bouquet en position verticale, ce bouquet étant lié par une première fixation (4) formée par un lien, une feuille étanche (5) placée sous l'élément de base (2), convergeant vers le sommet central du dispositif (6)

et retenue par une deuxième fixation (7) formée par un ruban pour maintenir la feuille étanche autour du bouquet, l'ensemble étant agencé pour permettre l'introduction d'eau par un orifice (8) situé à la partie supérieure du dispositif. L'élément de base (2) peut être de forme circulaire, carrée, rectangulaire, triangulaire, polygonale, trapézoïdale, en croix, en trépied et en trépied ayant chaque base des pieds reliée par un élément en arc de cercle aux bases adjacentes. L'élément de base peut posséder une ou plusieurs ondulations et un ou plusieurs creux pour maintenir en place l'extrémité des tiges des fleurs. La/les tige(s) rigide(s) (1) est/sont de forme cylindrique, carrée, rectangulaire, polygonale, ou trapézoïdale. Le sommet de la/des tige(s) rigide(s) est de forme cylindrique, conique avec ou sans anneau pour le passage des tiges des fleurs (9). On peut visser une poignée, emboîter ou clipser une étiquette dans la partie supérieure d'une ou plusieurs tige(s) rigide(s), pour qu'un moyen de préhension ou une étiquette puisse dépasser du bouquet. Les trois tiges rigides peuvent être espacées de façon à former un triangle isocèle ou équilatéral au centre de l'élément de base. Le corps de la/des tige(s) rigide(s) peut être creux ou non. La paroi supérieure de la tige rigide peut être lisse ou peut posséder un ou plusieurs cran(s), ergot(s), boucle(s) ou une combinaison de ces formes pour faciliter leur pénétration entre les tiges des fleurs sous le lien qui attache les tiges des fleurs ensemble et pour maintenir le bouquet en position verticale sur l'élément de base en consolidant l'ensemble élément de base - tige(s) - bouquet. Ces dispositifs sont susceptibles d'être montés en série les uns sur les autres si on ajoute un pas de vis sur une tige et sa pièce complémentaire sur le fond de l'élément de base. Le dispositif peut être déposé à l'intérieur d'un vase pour maintenir un bouquet parfaitement centré. Le vase peut aussi comporter un système de fixation de la/des tige(s). L'ensemble dispositif conique fermé comprenant le bouquet peut

servir de réserve d'eau à des fleurs lorsque le dispositif conique est drapé dans une feuille plastifiée étanche à l'eau entourant ledit dispositif.

Deuxième mode de réalisation :

5

10

15

20

25

30

Dans les figures 22 à 25 la présente invention décrit en outre un dispositif pour la présentation et la conservation de bouquets individuels de fleurs permettant le maintien de la/des fleurs au niveau de l'axe central du dispositif comportant trois triangles rectangles (10) identiques ou davantage ayant comme côté commun l'axe central vertical (11) du dispositif et l'angle droit de ces triangles, formant ainsi une figure géométrique pyramidale, un élément de base (13) correspondant à une figure géométrique ayant trois branches ou davantage de longueur identique qui se rejoignent à l'axe central (11) du dispositif et formant un angle identique entre eux, les tiges des fleurs reliées par un lien viennent se piquer sur le sommet (14) du dispositif, une feuille étanche peut être placée sous l'élément de base, cette feuille convergeant vers le sommet central du dispositif et est retenue par une deuxième fixation formée par un ruban pour maintenir la feuille étanche autour du bouquet, l'ensemble étant agencé pour permettre l'introduction d'eau par un orifice situé à la partie supérieure du dispositif. Le sommet de la figure géométrique pyramidale peut aussi comporter une ouverture en forme de V (15) permettant l'insertion du lien retenant les tiges des fleurs ensembles. Le dispositif peut comprendre un élément de base circulaire (16), carré, rectangulaire, triangulaire, polygonale, ou trapézoïdale fixé à l'élément de base (16).

troisième mode de réalisation :

Dans les figures 26 à 29 la présente invention décrit un dispositif pour permettre le montage de bouquets par des machines à rendement élevé. Ce dispositif sert à la présentation et à la conservation de bouquets individuels de fleurs permettant le maintien de la/des fleurs au niveau de l'axe central du dispositif comportant un élément de base circulaire plat en position fermée, deux demi-cônes (17) assemblés par une charnière ou un pli, cette charnière ou ce pli représentant le diamètre de l'élément de base. Le dispositif comporte un corps conique correspondant à la juxtaposition de deux parties plates (19) des deux demi-cônes (17) lorsque le dispositif est en position fermée, un moyen de fermeture mâle (20) et femelle (21) sur les deux demi-cônes dans la zone centrale du cône (par exemple par des clips), des lamelles supérieures (22) au sommet du cône qui s'adaptent au volume du bouquet, une feuille étanche placée sous l'élément de base, convergeant vers le sommet central du dispositif et retenue par un ruban maintenant la feuille étanche (23) autour du bouquet, l'ensemble étant agencé pour permettre l'introduction d'eau par un orifice (24) situé à la partie supérieure du dispositif. Ce dispositif peut être réalisé en matière plastique recyclable thermoformée ou injectée ou en carton résistant à l'eau ou en tout autre matériau et peut avoir des ouvertures dans la partie inférieure du cône.

quatrième mode de réalisation :

Dans la fig 30 un quatrième mode de réalisation de la présente invention décrit encore un dispositif pour la présentation et la conservation de bouquets individuels de fleurs permettant le maintien de la/des fleurs au niveau de l'axe central du dispositif comprenant une figure géométrique conique comprenant

à sa base (25) une pluralité d'éléments allongés inférieurs (26) rejoignant l'axe central vertical de la base, une partie intermédiaire constituée d'un corps conique plein fendu (28) dans sa largeur et d'un collier conique (29) fendu dans sa

5 largeur et solidaire du corps du dispositif de sorte que les deux fentes sont superposées pour permettre une meilleure adaptation du dispositif à un gros volume de fleurs, une partie supérieure comprenant une pluralité de lamelles supérieures allongées (30) au sommet du cône rejoignant l'axe central
10 vertical dudit dispositif, ces lamelles supérieures peuvent servir de dents de retenue pour un lien.

cinquième mode de réalisation :

Dans les fig 31 et 32 un cinquième mode de réalisation de la
15 présente invention décrit un dispositif pour la présentation et la conservation de bouquets individuels de fleurs permettant le maintien de la/des fleurs au niveau de l'axe central du dispositif comprenant une figure géométrique conique (31) fixée sur un élément de base circulaire (32) ou de toute autre forme.
20 Le cône peut présenter une multitude d'ouvertures (33) dans sa paroi.

sixième mode de réalisation :

Dans les fig 33 à 36 un sixième mode de réalisation de la
25 présente invention décrit un dispositif pour la présentation et la conservation de bouquets individuels de fleurs permettant le maintien de la/des fleurs au niveau de l'axe central du dispositif représentant une figure géométrique conique comportant ou non un élément de base (34) ayant un rebord

surélevé (35) à partir du périmètre duquel s'étendent une pluralité d'éléments allongés (36) à extrémité inférieure large (37) et à extrémité supérieure étroite (38) de forme plus ou moins triangulaire, ces éléments allongés sont solidaires dudit rebord (35) et s'élèvent en direction de l'axe central vertical dudit élément de base, sur ces éléments allongés (36) sont fixés dans la partie supérieure du dispositif deux colliers, le collier supérieur (39) ayant un périmètre inférieur au collier inférieur (40) pour permettre une meilleure stabilité du dispositif et une fixation d'enveloppes pouvant contenir de l'eau. Ce dispositif peut être ouvert partiellement si uniquement les deux colliers possèdent une ouverture ou peut être ouvert totalement si à la fois les deux colliers possèdent une ouverture (62) et aussi le rebord surélevé (35) possède une ouverture (61). Le dispositif possède une fixation mâle (41) et une fixation femelle (42). Le dispositif peut être composé de deux demi-cônes (se fermant ou s'ouvrant dans le sens de la hauteur) possédant ou non un élément de base.

septième mode de réalisation :

Dans les fig 37 à 39 un septième mode de réalisation de la présente invention a aussi pour objet un emballage diminuant la fragilité du produit, et permettant la protection de vases jetables et de vases devant voyager avec leur contenu préparé par un fleuriste. Plus précisément l'invention concerne le concept d'emballage pour fleurs ou de tous autres systèmes à réserve d'eau. Mais le dispositif peut aussi être employé pour la protection de bouteilles de vin. Il suffit d'adapter le dispositif au format de l'objet à emballer.

Le dispositif de l'invention consiste en une pièce technique, rigide, en carton ou en plastique ou tout autre matériau pouvant

servir de support avec une mise en place rapide ayant un ruban incorporé permettant de faciliter la fermeture du dispositif, tout en permettant un aspect publicitaire et décoratif du dispositif.

5 La présente invention concerne un dispositif de montage rapide livré à plat. Un système d'attache peut être incorporé ou être indépendant. Les découpes arrondies (43) pratiquées sur les volets latéraux du premier support du dispositif servent à rendre solidaires les deux éléments mis en place. Lors de
10 l'attache il protège le produit ainsi emballé grâce à la découpe en améliorant la stabilité du produit et permet l'affichage d'une publicité.

Dans le cas où le dispositif contient des fleurs, il permet, de vérifier le niveau d'eau et d'ajouter de l'eau sans retirer les
15 fleurs du dispositif.

Un deuxième système mis par-dessus l'ensemble, diagonalement, permet une protection totale, pour l'utilisation dans les pays froids. En effet, le dispositif empêche le passage de toute humidité due à la condensation de l'air lorsqu'on passe d'un
20 milieu environnant froid à un milieu environnant chaud (par exemple en hiver). Il peut donc se poser sur n'importe quelle surface en améliorant sa stabilité.

La surface de la base peut être établie en fonction de la surface d'un plateau de rack à plusieurs étages servant aux
25 transports afin de lui éviter tous déplacements latéraux ou longitudinaux sur le plateau.

Le dispositif peut être découpé dans du carton ou du plastique thermoformé ou injecté.

Le dispositif est obtenu à plat, par découpe, thermoformage ou moulage par injection avant la mise en forme, la mise en place est facilitée par un marquage qui permettra aux deux parties de se rabattre vers le haut, les deux parties possèdent deux
5 découpes permettant la mise en place d'un système d'attache qui peut être intégré dans les orifices d'une attache permettant de rendre solidaires, de protéger et de caler les bouquets pendant les transports aériens, et les transports entre le fleuriste et le consommateur. Une découpe partielle en arrondi de la base va
10 positionner et fixer l'objet ou le vase jetable en attachant simplement les languettes entre elle par une attache prévue à cet effet.

Le dispositif selon l'invention permet de stabiliser les vases jetables et de les rendre solidaires lorsqu'il sera transporté
15 en avion ou en camion sur des racks prévus à cet effet.

Selon les figures 37 à 39 le dispositif pour l'emballage et la conservation de bouquets individuels de fleurs permettant le maintien de la/des fleurs au niveau de l'axe central vertical du dispositif se caractérise en ce qu'il est constitué par la
20 juxtaposition de deux supports, c-à-d un premier support (44) composé de trois volets et de deux lignes de plis (46), de deux volets périphériques (47) ayant une longueur identique et possédant chacun une découpe arrondie (43), le troisième volet central (48) correspondant à l'élément de base,
25 et un deuxième support (45) sans découpe composé de trois volets et de deux lignes de plis (50) : deux volets périphériques (49) ayant une longueur identique, le troisième volet central (51) correspondant à l'élément de base, ce deuxième support permet un sur-emballage et est équipé d'un fond (51). Le premier support
30 plat est équipé de deux découpes arrondies (43) qui, mis en place, vont rendre le dispositif solidaire du produit emballé. Le dispositif comporte un lien (52) enveloppant et s'accrochant

sur la partie haute de celui-ci, ce lien passant par l'ouverture (63) est incorporé par insertion dans deux orifices (53) situés dans la partie supérieure du volet périphérique opposé du premier support afin de permettre la fermeture de l'ensemble. La

- 5 découpe laisse voir sur un côté le produit qu'il protège (11). Les deux surfaces planes du dispositif peuvent servir à indiquer le niveau d'eau, permettant ainsi de visualiser le manque ou l'excès d'eau. Le dispositif peut être aménagé pour recevoir un flacon dont le contenu pourra permettre de prolonger la vie des
- 10 fleurs . Le dispositif possède une forme pyramidale en position d'utilisation et il peut être mis en croix pour sur-emballer le système pour des emplois sous des conditions extrêmes de voyage ou de froid intense. Il peut être constitué par une feuille de papier ou de plastique rigide, une feuille de carton ondulé ou
- 15 de plastique alvéolée, percée de deux découpes arrondies, permettant aux languettes de bloquer l'ensemble par simple soulèvement et attachement avec le ruban, ou le lien incorporé.

huitième mode de réalisation :

- 20 Dans les fig 40 à 45 un huitième mode de réalisation de la présente invention concerne un dispositif pour la présentation et la conservation de bouquets individuels de fleurs permettant le maintien de la/des fleurs au niveau de l'axe central du dispositif constitué de la juxtaposition de deux supports:
- 25 un support extérieur (54) de forme conique possédant un élément de base, des attaches mâles (55) et femelles (56) sur la paroi du cône, deux languettes (57) dans la partie supérieure du cône,
- une poche étanche (58) ayant deux languettes (59) munies d'ouvertures (60) dans sa partie supérieure, la poche (58) se
- 30 glisse à l'intérieur du support conique (54) et s'attache à

celui ci par la pénétration des deux languettes (57) du support extérieur dans les deux ouvertures (60) de la poche (58).

Les languettes (57 et 59) peuvent être rabattables.

- 5 La plupart des modes de réalisation ci-dessus peuvent être entourés par une feuille étanche placée sous l'élément de base, convergeant vers le sommet central du dispositif et retenue par une deuxième fixation formée par un ruban pour maintenir la
- 10 feuille étanche autour du bouquet, l'ensemble étant agencé pour permettre l'introduction d'eau par un orifice situé à la partie supérieure du dispositif.

Revendications:

1. Dispositif pour la présentation et la conservation de
~~bouquets individuels de fleurs permettant le maintien de la/des~~
5 fleurs au niveau de l'axe central vertical du dispositif
comprenant un élément de base (2) muni ou non d'un rebord
surélevé (3) le long de toute sa circonférence,
caractérisé en ce que cet élément de base (2) comporte au niveau
de son centre une ou plusieurs tige(s) rigide(s) (1) s'élevant
10 perpendiculairement par rapport au plan de l'élément de base et
servant au maintien du bouquet en position verticale, ce bouquet
étant lié par une première fixation (4) formée par un lien, une
feuille étanche (5) placée sous l'élément de base (2),
convergeant vers le sommet central du dispositif (6) et retenue
15 par une deuxième fixation (7) formée par un ruban pour maintenir
la feuille étanche (5) autour du bouquet,
l'ensemble étant agencé pour permettre l'introduction d'eau par
un orifice (8) situé à la partie supérieure du dispositif.

20 2. Dispositif selon la revendication 1 dans lequel l'élément de
base (2) peut être de forme circulaire, carrée, rectangulaire,
triangulaire, polygonale, trapézoïdale, en croix, en trépied et
en trépied avec chaque base des pieds étant reliée par un
élément en arc de cercle.

25 3. Dispositif selon la revendication 1 dans lequel l'élément de
base (2) possède une ou plusieurs ondulations et un ou plusieurs
creux pour maintenir en place l'extrémité des tiges des fleurs
(9).

4. Dispositif selon la revendication 1 dans lequel la/les tige(s) rigide(s) (1) est/sont de forme cylindrique, carrée, rectangulaire, polygonale, trapézoïdale.

5 5. Dispositif selon la revendication 1 dans lequel le sommet de la/des tige(s) rigide(s) (1) est de forme cylindrique, conique avec ou sans anneau pour le passage des tiges des fleurs.

10 6. Dispositif selon la revendication 1 comprenant une/des tige(s) rigide(s) (1) sur laquelle/lesquelles peut se visser une poignée ou s'emboîter une étiquette.

15 7. Dispositif selon la revendication 1 dans lequel les trois tiges rigides (1) forment un triangle isocèle ou équilatéral au centre de l'élément de base.

8. Dispositif selon la revendication 4 dans lequel le corps de la/des tige(s) rigide(s) (1) est/sont creuse(s) ou non.

20 9. Dispositif selon la revendication 5 dans lequel la paroi supérieure de la tige rigide (1) est lisse ou possède un ou plusieurs cran(s), ergot(s), boucle(s) ou une combinaison de ces formes pour pénétrer entre les tiges des fleurs (9) et maintenir le bouquet en position verticale sur l'élément de base.

25 10. Dispositifs selon la revendication 1 susceptibles d'être montés en série les uns sur les autres.

11. Dispositif pour la présentation et la conservation de bouquets individuels de fleurs permettant le maintien de la/des fleurs au niveau de l'axe central vertical du dispositif caractérisé en ce qu'il comporte :

- 5 trois ou davantage triangles rectangles (10) identiques ou plus ayant comme côté commun l'axe central vertical (11) du dispositif qui est aussi le côté (10) portant l'angle droit des triangles, formant ainsi une figure géométrique pyramidale, un élément de base (13) correspondant à une figure géométrique
- 10 ayant trois côtés ou plus de longueur identique qui se rejoignent à l'axe central du dispositif (11) et ayant un angle identique entre eux,
- 15 une feuille étanche placée sous l'élément de base (13), convergeant vers le sommet (14) central du dispositif et retenue par une deuxième fixation formée par un ruban pour maintenir la feuille étanche autour du bouquet, l'ensemble étant agencé pour permettre l'introduction d'eau par un orifice situé à la partie supérieure du dispositif.
- 20 12. Dispositif selon la revendication 11 dans lequel le sommet (14) de la figure géométrique pyramidale comporte une ouverture en forme de V (15) permettant l'insertion du lien retenant les tiges des fleurs ensembles.
- 25 13. Dispositif selon la revendication 11 comprenant un élément de base circulaire (16) carré, rectangulaire, triangulaire, polygonale, ou trapézoïdale.

14. Dispositif pour la présentation et la conservation de bouquets individuels de fleurs permettant le maintien de la/des fleurs au niveau de l'axe central vertical du dispositif ayant un élément de base circulaire plat en position fermée

5 caractérisé en ce qu'il comporte :

deux demi-cônes (17) assemblés dans leur base par une charnière ou un pli (18), cette charnière ou ce pli représentant le diamètre de l'élément de base,

10 un corps en forme de cône correspondant à la juxtaposition de deux parties plates (19) des deux demi cônes lorsque le dispositif est en position fermée,

un moyen de fermeture mâle (20) et femelle (21) des deux demi cônes,

des lamelles supérieures (22) au sommet du cône ,

15 une feuille étanche (23) placée sous l'élément de base, convergeant vers le sommet central du dispositif et retenue par un ruban maintenant la feuille étanche (23) autour du bouquet, l'ensemble étant agencé pour permettre l'introduction d'eau par un orifice (24) situé à la partie supérieure du dispositif.

20

15. Dispositif selon la revendication 14 dans lequel des lamelles supérieures (22) au sommet du cône peuvent servir de dents de retenue pour un lien.

25 16. Dispositif selon la revendication 14 lequel peut être réalisé en matière plastique recyclable thermoformée ou injectée ou en carton résistant à l'eau.

17. Dispositif pour la présentation et la conservation de bouquets individuels de fleurs permettant le maintien de la/des fleurs au niveau de l'axe central vertical du dispositif caractérisé en ce qu'il est composé :

- 5 d'une figure géométrique conique comprenant à sa base une pluralité d'éléments inférieurs allongés (26) rejoignant l'axe central vertical de la base et maintenant le dispositif en position verticale,
- 10 une partie intermédiaire (27) constituée d'un corps conique plein fendu (28) dans sa largeur et d'un collier conique (29) fendu dans sa largeur et solidaire du corps du dispositif de sorte que les deux fentes sont superposées pour permettre une meilleure adaptation du dispositif à un gros volume de fleurs,
- 15 une partie supérieure comprenant une pluralité d'éléments supérieurs allongés (30) rejoignant l'axe central vertical dudit dispositif.

- 20 18. Dispositif selon la revendication 17 dans lequel des lamelles supérieures (30) au sommet du cône peuvent servir de dents de retenue pour un lien.

- 25 19. Dispositif pour la présentation et la conservation de bouquets individuels de fleurs permettant le maintien de la/des fleurs au niveau de l'axe central vertical du dispositif caractérisé en ce qu'il est composé d'une figure géométrique conique (31) fixée sur un élément de base circulaire (32).

20. Dispositif selon la revendication 19 caractérisé en ce qu'il présente une multitude d'ouvertures (33) dans sa paroi.

21. Dispositif pour la présentation et la conservation de bouquets individuels de fleurs permettant le maintien de la/des fleurs au niveau de l'axe central vertical du dispositif caractérisé en ce qu'il est constitué d'une figure géométrique conique comportant ou non un élément de base,

un rebord surélevé (35) à partir du périmètre duquel s'étendent une pluralité d'éléments allongés (36 à extrémité inférieure large (37) et à extrémité supérieure étroite (38), ces éléments allongés sont solidaires du rebord (35) et s'élèvent en direction de l'axe central vertical dudit élément de base, deux colliers fixés sur ces d'éléments allongés dans la partie supérieure du dispositif, le collier supérieur (40) ayant un périmètre plus petit que le collier inférieur (39).

22. Dispositif selon la revendication 21 caractérisé par une ouverture partielle (62) si les deux colliers possèdent une ouverture, ou

une ouverture totale si les deux colliers et le rebord surélevé (35) possèdent une ouverture.

23. Dispositif selon la revendication 21 caractérisé en ce qu'il existe une fixation mâle (41) et une fixation femelle (42).

24. Dispositif selon la revendication 21 caractérisé en ce que le dispositif est composé de deux demi cônes possédant ou non un élément de base.

25. Dispositif pour l'emballage et la conservation de bouquets individuels de fleurs permettant le maintien de la/des fleurs au niveau de l'axe central vertical de l'élément de base dudit dispositif caractérisé en ce qu'il est constitué de la juxtaposition de deux supports:

un premier support (44) composé de trois volets et de deux lignes de pli:

deux volets périphériques (47) ayant une longueur identique et possédant chacun une découpe arrondie (43), le troisième volet

- 5 central (48) correspondant à l'élément de base,
un deuxième support (45) sans découpe composé de trois volets et de deux lignes de pli :
deux volets périphériques (49) ayant une longueur identique, le
troisième volet central (51) correspond à l'élément de base, ce
10 deuxième support permet un sur-emballage et est équipé d'un fond.

26. Dispositif selon la revendication 25 caractérisé en ce que
chaque support comporte une ouverture (63) dans la partie
15 supérieure d'un des deux volets de longueur identique pour le passage du lien (52) et le volet opposé possède deux orifices (53) pour la fermeture du dispositif grâce au lien.

27. Dispositif selon la revendication 25 caractérisé en ce que
20 sa découpe (43) laisse voir sur un côté le produit qu'il protège.

28. Dispositif selon la revendication 25 caractérisé par deux
surfaces planes pouvant servir à indiquer le niveau d'eau en
25 fonction des fleurs emballées permettant ainsi de visualiser le manque ou l'excès d'eau.

29. Dispositif selon la revendication 25 caractérisé en ce qu'il peut être aménagé pour recevoir un flacon dont le contenu pourra permettre de prolonger la vie des fleurs sans avoir à chercher ce flacon.

5

30. Dispositif selon la revendication 25 caractérisé en ce qu'il possède une forme pyramidale en position d'utilisation.

10

31. Dispositif selon la revendication 25 caractérisé en ce qu'il peut être mis en croix pour sur-emballer le système pour des emplois sous des conditions extrêmes de voyage ou de froid intense.

15

32. Dispositif pour la présentation et la conservation de bouquets individuels de fleurs permettant le maintien de la/des fleurs au niveau de l'axe central vertical du dispositif caractérisé en ce qu'il est constitué de la juxtaposition de deux supports:

20

un support (54) de forme conique possédant un élément de base, des attaches mâles (55) et femelles (56) sur la paroi du cône, deux languettes (57) dans la partie supérieure du cône,

25

une poche étanche (58) ayant deux languettes (59) munies d'ouvertures (60) dans sa partie supérieure, la poche (58) se glisse à l'intérieur du support conique (54) et s'attache à celui ci par la pénétration des deux languettes (57) du support conique dans les deux ouvertures (60) de la poche (58).






33. Dispositif selon la revendication 32 caractérisé en ce que les languettes (57,59) sont rabattables.

30







ABREGE

5 La présente invention concerne un dispositif pour la
présentation et la conservation de bouquets individuels de
fleurs permettant le maintien de la/des fleurs au niveau de
l'axe central vertical du dispositif.




1/11











2/11







3/11






4/11





6/11



7/11




fig 30




Fig 31




Fig 32

9/11




fig 33




fig 34




fig 35













fig 36

10/11



11/11



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS

☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

☒ FADED TEXT OR DRAWING

☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

☐ SKEWED/SLANTED IMAGES

☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

☐ GRAY SCALE DOCUMENTS

☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.